

Tisztelt csoportjaink, bérlőink, vendégeink!

Monor város önkormányzata 2022. október 13-i ülésén jóváhagyta a Vigadó Nonprofit Kft. által készített intézkedési tervet az energiaválság hatásainak mérséklésére.

Ez alapján a Vigadó és a Művelődési ház épületeiben (beleértve a Könyvesboltot is) az alábbi intézkedések kerülnek kötelezően bevezetésre 2022. október 15-től:

- azokat a *munkaterületeket*, amelyek fűtés nélkül is üzemeltethetők (raktárak, gépészeti helyiségek...), fagypont felett, de lehetőleg 8-10 °C-on, az ott található értékek megfelelő páratartalom melletti tárolását figyelembe véve kell működtetni
- mozgásos foglalkozások (néptánc, örömtánc...) valamint a könyvesbolt esetében a termekben (eladótérben), továbbá mosdókban, teakonyhában maximum 18, irodai munka, ülő foglalkozások esetében maximum 21 °C lehetséges az irodákban, termekben
- a kevésbé használt épületrészeket, hátsó folyosókat, alsóépületeket hermetikusan le kell zárni, hogy „ne hűtsék” a fűtött részeket
- a *díszítő- vagy biztonsági megvilágításokat* csak visszafogott üzemben használjuk; fontos a lámpák *mennyiségének* részleges használata
- *Művelődési házban*, amíg az időjárás engedi, a gázfűtés nem kerül elindításra a nyugdíjas termet és a színháztermet *légkondicionáló berendezésekkel fűtjük*
- reggel és délutáni takarításoknál öt-nyolc perces keresztuzattal tudjuk cserélni a foglalkoztatók, irodák levegőjét és szinten tartani a 40-50% közti ideális páratartalmat, egyéb esetekben kérjük a szellőztetés kerülését
- ha nem használjuk az elektromos berendezéseket, hang- és fénytechnikát, számítógépeket, akkor *ki kell kapcsolni* ne, tartsuk készenléti helyzetben
- irodai munkánál csökkentjük a mennyezetvilágítás használatát, helyettesítsük azt kisfogyasztású *asztali lámpákkal*, illetve IT-eszközeink TV-paneljeink általában felülvilágítás nélkül is használhatók;
- szükséges a *vízmelegítő*k, bojlernek működésének optimalizálása, vízkömentesítésük, hőfokuk csökkentése max. 40°C-ra
- a házgondnok alapfeladata a fogyasztások napi nyomon követése, folyamatos elemzése, a kimutatható túlfogyasztások azonnali jegyzőkönyvezése, kezelése, emellett ellenőrzési protokollt alakítunk ki a világítótestek, elektromos berendezések kikapcsolásának kontrolljára;

továbbá a nap bármelyik részében jogosultak a Vigadó munkatársai, különösen a házgondnok az irodák, termek hőmérsékletének ellenőrzésére

- alapvető a fűtő- ill. hűtő-fűtő berendezések (fan-coil-ok, klímák) működésének, kikapcsolásának napi ellenőrzése; távozáskor ezeket minden esetben távozáskor ki kell kapcsolni!

- télidőben hagyjuk bejönni a fényt, hogy amíg lehet, közösségeink, munkatársaink természetes fényben dolgozzanak, sötétedéstől viszont, a Művelődési házban engedjük le a redőnyöket. Egyes termekben, irodákban az ablakpárnák, ablakszigetelések is sokat segíthetnek;

- hétfővégre és szünnapokra külön optimalizáljuk a fűtést

- mivel a folyosók, előterek hidegebbek, ügyelünk arra, hogy a termek, irodák ajtajai csukva legyenek;

- bejárati ajtókat minden esetben csukva kell tartani

- az általában rövid ideig használt helyiségekben (mosdók, folyosók, raktárak) igyekszünk mozgásérzékelős lámpákat felszerelni;

- az előadások, koncertek alkalmával a hatásvilágítási lámpák közül a LED-es fényvetők használata ajánlott

- hőszigetelők csak rendkívüli esetben, írásbeli vezetői hozzájárulással engedélyezhetők;

- mindkét épület, takarékosági okokból 2022. december 22-től 2023. január 8-ig zárva tart, a fűtés kizárólag max. 8-10 °C hőmérsékletet tarthat az épületekben

Bízunk abban, hogy ezen intézkedésekkel el tudjuk érni a kívánt energia megtakarítást és mindkét épületet további korlátozások nélkül használhatjuk végig az évben!

Megértésüket, együttműködésüket ezúton is köszönöm!

Monor, 2022. október 13.

Hanzelik Andrea

ügyvezető